

GEDA® 1200 Z/ZP



Twój potężny partner do ciężkich ładunków i wydajnej pracy

Dwa urządzenia w jednym: podnośnik materiału i platforma transportowa

Duża objętość ładunkowa umożliwia transport wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych

Bezpieczny załadunek i rozładunek

Automatyczne urządzenie smarujące w standardzie





GEDA 1200 Z/ZP

Duża ładowność platformy transportowej GEDA 1200 Z / ZP umożliwia szybki i bezpieczny transport nawet nieporęcznych i ciężkich materiałów budowlanych.

Dzięki dwóm oddzielnym sterowaniom GEDA 1200 Z / ZP może być używana po prostu jako wciągnik do materiałów o prędkości podnoszenia 24 m / min lub jako platforma transportowa dla pasażerów i materiałów o prędkości podnoszenia 12 m / min .

Różne moduły platform o różnych nośnościach i rozmiarach oferują właściwe rozwiązanie dla każdego obszaru zastosowania i każdego wyzwania na placu budowy.

Platforma transportowa, pomimo dużej nośności do 1500 kg, prowadzona jest tylko na jednym maszcie sprawdzonego systemu GEDA VARIO-MAST.

Dane techniczne:



1500 kg
7 osób



150 m




12/24 m/min



2 x 3.0/6.1 kW/400 V /
50 Hz/32 A

Platforma:



GEDA 1200 Z/ZP platforma A 1 drzwi ładunkowe / 1 rampa wyładownicza

Zalecane bramki bezpieczeństwa:

Dostępny zestaw modernizacyjny do plandeki!



Comfort

Art. No. 01212



Comfort incl. sheet metal panel

Art. No. 68301



VARIO LITE

Art. No. 68200



VARIO/VARIO +

Art. No. 68000;68050

Akcesoria:


Aby zapoznać się z szeroką gamą akcesoriów, odwiedź:
www.geda.de




Dodatkowe bramki bezpieczeństwa:

Art. No. 01217	Standard
Art. No. 01268	Standard-Basic
Art. No. 68311	Standard incl. sheet metal panel
Art. No. 68312	Standard-Basic incl. sheet metal panel


Wymagania przestrzenne:



Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed ścianą




Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed rusztowaniem



Wymiary szybu

(transport osobowy)

Platforma:



GEDA 1200 Z/ZP platforma B 1 drzwi ładunkowe / 1 rampa wyładownicza

Zalecane bramki bezpieczeństwa:

Dostępny zestaw modernizacyjny do plandeki!



Comfort

Art. No. 01212



Comfort incl. sheet metal panel

Art. No. 68301



VARIO LITE

Art. No. 68200



VARIO/VARIO +

Art. No. 68000;68050

Akcesoria:


Aby zapoznać się z szeroką gamą akcesoriów, odwiedź:
www.geda.de




Dodatkowe bramki bezpieczeństwa:

Art. No. 01217	Standard
Art. No. 01268	Standard-Basic
Art. No. 68311	Standard incl. sheet metal panel
Art. No. 68312	Standard-Basic incl. sheet metal panel


Wymagania przestrzenne:



Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed ścianą




Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed rusztowaniem



Wymiary szybu

(transport osobowy)

Platforma:



GEDA 1200 Z/ZP platforma C 1 drzwi ładunkowe / 1 rampa wyładownicza

Zalecane bramki bezpieczeństwa:

Dostępny zestaw modernizacyjny do plandeki!



Comfort

Art. No. 01212



Comfort incl. sheet metal panel

Art. No. 68301



VARIO LITE

Art. No. 68200



VARIO/VARIO +

Art. No. 68000;68050

Akcesoria:


Aby zapoznać się z szeroką gamą akcesoriów, odwiedź:
www.geda.de




Dodatkowe bramki bezpieczeństwa:

Art. No. 01217	Standard
Art. No. 01268	Standard-Basic
Art. No. 68311	Standard incl. sheet metal panel
Art. No. 68312	Standard-Basic incl. sheet metal panel


Wymagania przestrzenne:



Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed ścianą




Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed rusztowaniem



Wymiary szybu

(transpor osobowy)

Platforma:



Dostępne również z podwójnymi
drzwiami załadunkowymi!

GEDA 1200 Z/ZP platforma C 1500 kg

Zalecane bramki bezpieczeństwa:

Dostępny zestaw
modernizacyjny do
plandeki!



Comfort

Art. No. 01212



Comfort incl. sheet metal panel

Art. No. 68301



VARIO LITE

Art. No. 68200



VARIO/VARIO +

Art. No. 68000;68050

Twój dostawca / Your dealer:

TADEX ŻURAWIE




www.dzwigi-budowlane.pl

62-030 Luboń /k Poznania
ul. Romana Maya 1
ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777
kom. +48 725 653 000
kom. +48 601 149 358


Dodatkowe bramki bezpieczeństwa:

Art. No. 01217	Standard
Art. No. 01268	Standard-Basic
Art. No. 68311	Standard incl. sheet metal panel
Art. No. 68312	Standard-Basic incl. sheet metal panel


Wymagania przestrzenne:



Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed ścianą



Normalne zapotrzebowanie na miejsce przed rusztowaniem



Wymiary szybu

(transport osobowy)