

GEDA®
MINI 60 S
MAXI 120 S
MAXI 150 S



**Szybki i bezpieczny
transport materiałów**

Szybki montaż

**Idealny dla rusztowań,
malarzy czy pracy przy
elewacji**

**Kompleksowe funkcje dla
bezpieczeństwa**

**Różne akcesoria do
zawieszania ładunków**



GEDA MINI / MAXI

Dzięki dwóm prędkościom podnoszenia, prostemu montażowi i szerokim funkcjom bezpieczeństwa, praktyczne windy linowe z serii GEDA Mini / Maxi są idealnymi pomocnikami w racjonalnym i bezpiecznym transporcie części rusztowań i materiałów budowlanych.

Napęd bębna linowego nie jest montowany na górze, ale po prostu przymocowany do rusztowania na dole, podczas gdy lekkie ramię obrotowe można przymocować do rusztowania na żądanej wysokości. Oznacza to, że podnośniki linowe można szybko i łatwo przenosić na różnych etapach budowy.

Szeroka gama akcesoriów i urządzeń do przenoszenia ładunków sprawia, że kompaktowe podnośniki linowe są naprawdę wszechstronne w budowie. Niezależnie od tego, czy są to duże elementy rusztowań, załadowane taczki, łyżki lub inne materiały budowlane: wciągarki linowe GEDA z serii Mini / Maxi od dziesięcioleci są marką w branży budowlanej i gwarantują energooszczędny i wydajny transport materiałów za naciśnięciem jednego przycisku.

GEDA[®] MINI 60 S



Dane techniczne:



60 kg



40/70 m



23/69 m/min



**0,25/0,75 kW/
230 V/50 Hz/16 A**

GEDA[®] MAXI 120 S



Dane techniczne:



120 kg



40/70 m



20/60 m/min



**0,45/1,35 kW/
230 V/50 Hz/16 A**

Dostępny również
w wariantach
110 V!

GEDA® MAXI 150 S



Dane techniczne:



150 kg



40/70 m



15/45 m/min



**0,45/1,35 kW/
230 V/50 Hz/16 A**

Podwójna ładowność? Dla GEDA to nic trudnego!

Stwórz mięśniaka z GEDA MAXI 150 S
za pomocą zaledwie kilku akcesoriów.*



Ramię obrotowe (300 kg)
Art.-Nr. 01272



Blok haka (300 kg)
Art.-Nr. 01273



Dodatkowy balast
Art.-Nr. 56956

*Dane techniczne GEDA MAXI 150 S zmieniają się następująco: ładowność 300 kg; Wysokość podnoszenia 16 / 26m; Prędkość podnoszenia 7 / 21 m/min

GEDA® MINI / MAXI

GEDA MINI / MAXI
Szybkie i bezpieczne
wciągarki do transportu
materiału na rusztowaniach



FUNKCJE DLA
BEZPIECZEŃSTWA:



Łatwe zakładanie liny na wysięgniku
bez demontażu rolki



Zintegrowany wyłącznik krańcowy wyłącza się
automatycznie po osiągnięciu wysięgnika,
przeciążeniu lub zaczepieniu o rusztowanie



Silnik zatrzymuje się, gdy lina
zrobi się luźna przez co pozostaje
napięta na bębnie

Ramię obrotowe:




Ramię obrotowe
Art.-Nr. 05711



Wspornik ramienia obrotowego
Art.-Nr. 29497

Zabezpieczenia:



Simple
Art.-Nr. 01206



ECO S
Art.-Nr. 42500

Akcesoria:



Hak ładunkowy
Art.-Nr. 01408



Uchwyt na 5 haków
Art.-Nr. 01827



Wiadro wywrotkowe 35l
Art.-Nr. 01813



Wieszaki na 4 wiadra
Art.-Nr. 01812




Wiadro wywrotkowe 65 l
Art.-Nr. 01814



Wiadro silosowe 65 l
Art.-Nr. 01815



Zawieszia
Art.-Nr. 01432



Uchwyt na dwa wiadra
Art.-Nr. 01810



Uchwyt na 4 wiadra
Art.-Nr. 01811



Kosz na cegły
Art.-Nr. 01816



Zawieszia łańcuchowa do tacek
Art.-Nr. 01817



Chwytnik do płyt
Art.-Nr. 01819



Duży kosz
Art.-Nr. 01820



Wózek transportowy
Art.-Nr. 47760

Twój dostawca / Your dealer:

TADEX ŻURAWIE



www.dzwigi-budowlane.pl

62-030 Luboń /k Poznania
ul. Romana Maya 1
ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777
kom. +48 725 653 000
kom. +48 601 149 358