



LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 110 EC-B6





TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47


tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg

m	r		m/kg	m/kg															
				20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	
55,0 (r = 56,5)	2,5 – 31,1 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	2860	2620	2410	2240	2080	1940	1810	1700	1590	1500	
52,5 (r = 54,0)	2,5 – 32,8 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2780	2560	2380	2210	2060	1930	1810	1700		
50,0 (r = 51,5)	2,5 – 34,1 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2910	2690	2490	2320	2160	2020	1900			
47,5 (r = 49,0)	2,5 – 35,1 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2780	2580	2400	2240	2100					
45,0 (r = 46,5)	2,5 – 35,9 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2850	2650	2460	2300						
42,5 (r = 44,0)	2,5 – 37,0 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2740	2550							
40,0 (r = 41,5)	2,5 – 37,7 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2800								
37,5 (r = 39,0)	2,5 – 37,5 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000								
35,0 (r = 36,5)	2,5 – 35,0 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000										
32,5 (r = 34,0)	2,5 – 32,5 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000										
30,0 (r = 31,5)	2,5 – 30,0 3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000											
27,5 (r = 29,0)	2,5 – 27,5 3000		3000	3000	3000	3000													
25,0 (r = 26,5)	2,5 – 25,0 3000		3000	3000	3000														
22,5 (r = 24,0)	2,5 – 22,5 3000		3000	3000															
20,0 (r = 21,5)	2,5 – 20,0 3000		3000																

m	r		m/kg	m/kg															
				20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	
55,0 (r = 56,5)	2,5 – 29,9 3000	2,5 – 17,0 6000	4980	4340	3830	3410	3070	2770	2520	2310	2120	1950	1810	1670	1560	1450	1350		
52,5 (r = 54,0)	2,5 – 31,5 3000	2,5 – 17,8 6000	5250	4580	4050	3610	3250	2940	2680	2450	2250	2080	1930	1790	1660	1550			
50,0 (r = 51,5)	2,5 – 32,7 3000	2,5 – 18,5 6000	5480	4780	4220	3770	3390	3080	2800	2570	2360	2180	2020	1880	1750				
47,5 (r = 49,0)	2,5 – 33,7 3000	2,5 – 19,0 6000	5650	4930	4360	3890	3510	3180	2900	2660	2450	2260	2100	1950					
45,0 (r = 46,5)	2,5 – 34,4 3000	2,5 – 19,3 6000	5770	5040	4450	3980	3590	3250	2970	2720	2510	2320	2150						
42,5 (r = 44,0)	2,5 – 35,5 3000	2,5 – 19,8 6000	5940	5190	4590	4110	3700	3360	3070	2820	2600	2400							
40,0 (r = 41,5)	2,5 – 36,1 3000	2,5 – 20,2 6000	6000	5290	4680	4190	3780	3430	3130	2880	2650								
37,5 (r = 39,0)	2,5 – 37,0 3000	2,5 – 20,6 6000	6000	5420	4800	4290	3870	3520	3210	2950									
35,0 (r = 36,5)	2,5 – 35,0 3000	2,5 – 21,0 6000	6000	5560	4920	4400	3970	3610	3300										
32,5 (r = 34,0)	2,5 – 32,5 3000	2,5 – 21,2 6000	6000	5610	4970	4450	4020	3650											
30,0 (r = 31,5)	2,5 – 30,0 3000	2,5 – 21,6 6000	6000	5730	5070	4540	4100												
27,5 (r = 29,0)	2,5 – 27,5 3000	2,5 – 21,8 6000	6000	5800	5140	4600													
25,0 (r = 26,5)	2,5 – 25,0 3000	2,5 – 22,1 6000	6000	5870	5200														
22,5 (r = 24,0)	2,5 – 22,5 3000	2,5 – 22,2 6000	6000	5900															
20,0 (r = 21,5)	2,5 – 20,0 3000	2,5 – 20,0 6000	6000																

TADEX ŻURAWIE







62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Wysokość podnoszenia

					100 LC														
3,9m		3,9m + 5,85m		5,85m	11,7m														
11						-	-	-	43,7	-	-	43,8	-	-	43,1	-	-	42,0	-
10	9+1	7				39,6	39,6	-	41,8	-	-	41,9	-	-	41,2	-	-	40,0	-
9	8+1	6	3			37,7	37,7	-	39,8	51,4 ^{a)}	51,4	39,9	51,5 ^{a)}	51,5	39,2	50,8 ^{a)}	50,8	38,1	50,0
8	7+1					35,7	35,7	-	37,9	49,5	49,5	38,0	49,6	49,6	37,3	48,9	48,9	36,1	48,1
7	6+1	5				33,8	33,8	-	35,9	47,5	47,5	36,0	47,6	47,6	35,3	46,9	46,9	34,2	46,1
6	5+1	4	2			31,8	31,8	43,4	34,0	45,6	45,6	34,1	45,7	45,7	33,4	45,0	45,0	32,2	44,2
5	4+1					29,9	29,9	41,5	32,0	43,6	43,6	32,1	43,7	43,7	31,4	43,0	43,0	30,3	42,2
4	3+1	3				27,9	27,9	39,5	30,1	41,7	41,7	30,2	41,8	41,8	29,5	41,1	41,1	28,3	40,3
3	2+1	2	1			26,0	26,0	37,6	28,1	39,7	39,7	28,2	39,8	39,8	27,5	39,1	39,1	26,4	38,3
2	1+1	1				24,0	24,0	35,6	26,2	37,8	37,8	26,3	37,9	37,9	25,6	37,2	37,2	24,4	36,4
1	0+1	0				22,1	22,1	33,7	24,2	35,8	35,8	24,3	35,9	35,9	23,6	35,2	35,2	22,5	34,4
0	0	0	0			20,1	20,1	31,7	22,3	33,9	33,9	22,4	34,0	34,0	21,7	33,3	33,3	20,5	32,5
						18,2	18,2	29,8	20,3	31,9	31,9	20,4	32,0	32,0	19,7	31,3	31,3	18,6	30,5
						16,2	16,2	27,8	18,4	30,0	30,0	18,5	30,1	30,1	17,8	29,4	29,4	16,6	28,6
						14,3	14,3	25,9	16,4	28,0	28,0	16,5	28,1	28,1	15,8	27,4	27,4	14,7	26,6
						12,3	12,3	23,9	14,5	26,1	26,1	14,6	26,2	26,2	13,9	25,5	25,5	12,7	24,7
						10,4	10,4	22,0	12,5	24,1	24,1	12,6	24,2	24,2	11,9	23,5	23,5	10,8	22,7
						8,4	8,4	20,0	10,6	22,2	22,2	10,7	22,3	22,3	10,0	21,6	21,6	8,8	20,8
						6,5	6,5	18,1	8,6	20,2	20,2	8,7	20,3	20,3	8,0	19,6	19,6	6,9	18,8
						4,5	4,5	16,1	6,7	18,3	18,3	6,8	18,4	18,4	6,1	17,7	17,7	4,9	16,9
						-	-	12,2	4,7	16,3	16,3	4,8	16,4	16,4	4,1	15,7	15,7	3,0	14,9
						-	-	-	-	12,4	12,4	-	12,5	12,5	-	11,8	11,8	-	11,0
						m a)	b)		m	a)	b)	m	a)	b)	m	a)	b)	m	
																			

^{a)} = Ohne Kabine / Without cabin / Sans cabine / Senza cabina / Sin cabina / Sem cabine / Без кабины

Weitere Hubhöhen sowie Klettern auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing on request. / Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage sur demande. / Altre altezze di sollevamento come pure telescopaggio, su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores y trepado, consultar. Outras alturas de elevação e ascenscionamento, mediante consulta. / Другие высоты подъема и наращивание крана – по запросу.

						120 HC									
															
17	-	-	-	-	-	48,7 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	50,5 ³⁾	53,6 ³⁾	50,0 ³⁾	53,1 ³⁾	-	46,2 ²⁾	49,3 ²⁾	-	-	-	-	47,7 ⁴⁾	-	-	-
15	48,0 ²⁾	51,1 ³⁾	47,5 ²⁾	50,6 ³⁾	-	43,7 ²⁾	46,8 ²⁾	-	-	-	-	45,2 ²⁾	-	-	-
14	45,5 ²⁾	48,6 ²⁾	45,0 ²⁾	48,1 ²⁾	-	41,2 ²⁾	44,3 ²⁾	-	-	-	-	42,7 ²⁾	45,8 ²⁾	-	-
13	43,0 ²⁾	46,1 ²⁾	42,5 ²⁾	45,6 ²⁾	-	38,7	41,8	-	-	-	-	40,2 ²⁾	43,3 ²⁾	-	-
12	40,5	43,6 ²⁾	40,0	43,1 ²⁾	-	36,2	39,3	-	-	-	-	37,7	40,8 ²⁾	-	-
11	38,0	41,1	37,5	40,6	-	33,7	36,8	-	-	-	-	35,2	38,3	-	-
10	35,5	38,6	35,0	38,1	-	31,2	34,3	-	-	-	-	32,7	35,8	-	-
9	33,0	36,1	32,5	35,6	-	28,7	31,8	-	-	-	-	30,2	33,3	-	-
8	30,5	33,6	30,0	33,1	-	26,2	29,3	-	-	-	-	27,7	30,8	-	-
7	28,0	31,1	27,5	30,6	-	23,7	26,8	-	-	-	-	25,2	28,3	-	-
6	25,5	28,6	25,0	28,1	-	21,2	24,3	-	-	-	-	22,7	25,8	-	-
5	23,0	26,1	22,5	25,6	-	18,7	21,8	-	-	-	-	20,2	23,3	-	-
4	20,5	23,6	20,0	23,1	-	16,2	19,3	-	-	-	-	17,7	20,8	-	-
3	18,0	21,1	17,5	20,6	-	13,7	16,8	-	-	-	-	15,2	18,3	-	-
2	15,5	18,6	15,0	18,1	-	11,2	14,3	-	-	-	-	12,7	15,8	-	-
1	13,0	16,1	12,5	15,6	-	8,7	11,8	-	-	-	-	10,2	13,3	-	-
0	10,5	13,6	10,0	13,1	-	6,2	9,3	-	-	-	-	7,7	10,8	-	-



TADEX ŻURAWIE


62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Prędkości

	U/min 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	7,5 kW FU
	0 ↔ 63,0 m/min 0 ↔ 80,0 m/min	3,0 kW FU 5,4 kW FU
	25,0 m/min	2 x 4,0 kW
	kVA	22 kW 37,0

Stufe / Step / Cran Marcia / Marcha Marcha / Передача	kg	m/min
3,8 / 18,5 / 22 kW WIW230MZ414		
5 Lagen Layers Couches Avvolgimenti Camadas Capas Слоёв		
149,0 / 74,0 m LS-Trommel		
1	3000	7,0
2	3000	31,0
3	1700	62,0
1	6000	3,5
2	6000	15,0
3	3500	31,0

⁷⁾ Weitere Hublastdaten: siehe Betriebsanleitung. / Further hoist load data: see instruction manual. / Autres données de la charge de levage: voir manuel d'instruction. / Altri dati sui carichi sollevati: consultare il manuale d'istruzione. / Alturas bajo granco superiores según manual. / Outras tabelas de carga: consultar manual de instruções. / Другие данные по весу поднимаемых грузов: см. инструкцию по эксплуатации.

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	
Całkowita moc	22kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL