LIEBHERR

Tadex

ŻURAW WIEŻOWY
71 EC-B5



TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

LIEBHERR





TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

LIEBHERR

Udźwig i zasięg

m r	m/kg	m/kg 15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0
50,0 (r = 51,5)	2,4–23,7 **2500**	2500	2500	2500	2500	2350	2110	1900	1730	1580	1450	1340	1240	1150	1070	**1000**
47,5 (r = 49,0)	2,4–25,0 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2240	2030	1840	1690	1550	1430	1330	1230	**1150**	
45,0 (r = 46,5)	2,4–26,1 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2350	2130	1940	1770	1630	1510	1400	**1300**		
42,5 (r = 44,0)	2,4–26,9 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2430	2200	2010	1840	1690	1560	**1450**			
40,0 (r = 41,5)	2,4–27,4 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2490	2250	2050	1880	1730	**1600**				
37,5 (r = 39,0)	2,4–28,3 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2340	2130	1950	**1800**					
35,0 (r = 36,5)	2,4–28,9 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2390	2180	**2000**						
32,5 (r = 34,0)	2,4–29,7 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2470	**2250**							
30,0 (r = 31,5)	2,4–30,0 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	2500	**2500**								
27,5 (r = 29,0)	2,4–27,5 **2500**	2500	2500	2500	2500	2500	**2500**									
25,0 (r = 26,5)	2,4–25,0 **2500**	2500	2500	2500	2500	**2500**										
22,5 (r = 24,0)	2,4–22,5 **2500**	2500	2500	2500	**2500**											
20,0 (r = 21,5)	2,4–20,0 **2500**	2500	2500	**2500**												



m r	m/kg		m/kg 15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0
50,0 (r = 51,5)	2,4–22,9 **2500**	2,4–12,8 **5000**	4150	3470	2950	2560	2250	1990	1780	1600	1450	1310	1200	1090	1000	920	**850**
47,5 (r = 49,0)	2,4–24,1 **2500**	2,4–13,4 **5000**	4400	3680	3140	2730	2390	2120	1900	1710	1550	1410	1290	1180	1090	**1000**	
45,0 (r = 46,5)	2,4–25,1 **2500**	2,4–14,0 **5000**	4600	3850	3290	2860	2510	2230	2000	1800	1630	1490	1360	1250	**1150**		
42,5 (r = 44,0)	2,4–25,8 **2500**	2,4–14,3 **5000**	4750	3970	3400	2950	2600	2310	2070	1870	1700	1550	1420	**1300**			
40,0 (r = 41,5)	2,4–26,3 **2500**	2,4–14,6 **5000**	4840	4060	3470	3020	2660	2360	2120	1910	1740	1580	**1450**				
37,5 (r = 39,0)	2,4–27,1 **2500**	2,4–15,0 **5000**	5000	4200	3600	3130	2760	2450	2200	1990	1810	**1650**					
35,0 (r = 36,5)	2,4–27,6 **2500**	2,4–15,3 **5000**	5000	4290	3670	3200	2820	2510	2250	2040	**1850**						
32,5 (r = 34,0)	2,4–28,3 **2500**	2,4–15,7 **5000**	5000	4410	3780	3290	2900	2590	2320	**2100**							
30,0 (r = 31,5)	2,4–28,5 **2500**	2,4–15,8 **5000**	5000	4460	3820	3330	2940	2620	**2350**								
27,5 (r = 29,0)	2,4–27,5 **2500**	2,4–16,0 **5000**	5000	4510	3870	3370	2970	**2650**									
25,0 (r = 26,5)	2,4–25,0 **2500**	2,4–16,1 **5000**	5000	4550	3900	3400	**3000**										
22,5 (r = 24,0)	2,4–22,5 **2500**	2,4–16,3 **5000**	5000	4620	3960	**3450**											
20,0 (r = 21,5)	2,4–20,0 **2500**	2,4–16,5 **5000**	5000	4670	**4000**												

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

LIEBHERR

Wysokość podnoszenia

3,9 m	3,9 m + 5,85 m	5,85 m	11,7 m	63 LC									
9		6	3	–	–	36,1°	–	36,2°	–	35,5°	–	34,3°	–
	7+1			–	–	34,1	45,7°	34,2	45,8°	33,5	45,1°	32,4	44,3°
8				–	–	32,2	43,8	32,3	43,9	31,6	43,2	30,4	42,3
	6+1	5		30,0	41,6°	30,2	41,8	30,3	41,9	29,6	41,2	28,5	40,4
7				28,1	39,7	28,3	39,9	28,4	40,0	27,7	39,3	26,5	38,4
	5+1			26,1	37,7	26,3	37,9	26,4	38,0	25,7	37,3	24,6	36,5
6		4	2	24,2	35,8	24,4	36,0	24,5	36,1	23,8	35,4	22,6	34,5
	4+1			22,2	33,8	22,4	34,0	22,5	34,1	21,8	33,4	20,7	32,6
5				20,3	31,9	20,5	32,1	20,6	32,2	19,9	31,5	18,7	30,6
	3+1	3		18,3	29,9	18,5	30,1	18,6	30,2	17,9	29,5	16,8	28,7
4				16,4	28,0	16,6	28,2	16,7	28,3	16,0	27,6	14,8	26,7
	2+1			14,4	26,0	14,6	26,5	14,7	26,6	14,0	25,9	12,9	24,8
3		2	1	12,5	24,1	12,7	24,3	12,8	24,4	12,1	23,7	10,9	22,8
	1+1			10,5	22,1	10,7	22,3	10,8	22,4	10,1	21,7	9,0	20,9
2				8,6	20,2	8,8	20,4	8,9	20,5	8,2	19,8	7,0	19,0
	0+1	1		6,6	18,2	6,9	18,4	7,0	18,5	6,3	17,8	5,1	17,0
1				4,7	16,3	4,9	16,6	5,0	16,7	4,3	16,0	3,1	15,0
0	0			–	12,4	–	12,6	–	12,7	–	12,0	–	11,1
				m		m		m		m		m	



○ = Bez kabiny

Prędkości

	U/min 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	5,0 kW FU
	10,0/35,0/60,0 m/min 10,0/36,0/63,0 m/min	1,5 kW FU 3,0 kW FU
	25,0 m/min	2 x 4,0 kW FU

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:	
Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x16mm²
Całkowita moc (14kW / 22kW) (Wciągarka)	22kW / 30kW

	Bieg	kg	m/min
3,2/14,0/14,0 kW WIW 210 MZ 402 4 Warstwy, 57,0 m LS-Bęben	1	2500	6,2
	2	2500	27,0
	3	1300	54,0
	1	5000	3,1
	2	5000	13,5
	3	2500	27,0
6 Warstw, 90,0 m LS-Bęben	1	2400	6,5
	2	2400	28,5
	3	1200	57,0
	1	4700	3,3
	2	4700	14,3
	3	2350	28,5
3,8/18,5/22,0 kW WIW 230 MZ 406 5 Warstw, 161,0 m LS-Bęben	1	2400	8,2
	2	2400	38,0
	3	1350	76,0
	1	4700	4,1
	2	4700	19,0
	3	2700	38,0
22,0 kW FU WIW 230 MZ 407 5 Warstw, 161,0 m LS-Bęben	1	2500	4,1
	2	2500	41,0
	3	1800	58,0
	4	1250	82,0
	1	5000	2,0
	2	5000	21,0
	3	3500	29,0
	4	2450	41,0

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl