



LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 150 EC-B 6




EN 14439:2009-C25


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Wysokość podnoszenia

C 25	120 HC									
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	42,7	45,8	42,2	45,3	55,8	55,1	40,9	44,0	51,5	-
11	40,2	43,3	39,7	42,8	53,3	52,6	38,4	41,5	49,0	52,8
10	37,7	40,8	37,2	40,3	50,8	50,1	35,9	39,0	46,5	50,3
9	35,2	38,3	34,7	37,8	48,3	47,6	33,4	36,5	44,0	47,8
8	32,7	35,8	32,2	35,3	45,8	45,1	30,9	34,0	41,5	45,3
7	30,2	33,3	29,7	32,8	43,3	42,6	28,4	31,5	39,0	42,8
6	27,7	30,8	27,2	30,3	40,8	40,1	25,9	29,0	36,5	40,3
5	25,2	28,3	24,7	27,8	38,3	37,6	23,4	26,5	34,0	37,8
4	22,7	25,8	22,2	25,3	35,8	35,1	20,9	24,0	31,5	35,3
3	20,2	23,3	19,7	22,8	33,3	32,6	18,4	21,5	29,0	32,8
2	17,7	20,8	17,2	20,3	30,8	30,1	15,9	19,0	26,5	30,3
1	15,2	18,3	14,7	17,8	28,3	27,6	13,4	16,5	24,0	27,8
0	12,7	15,8	12,2	15,3	25,8	25,1	10,9	14,0	21,5	25,3
	m	a) b)	m	a) b)	m	m	m	a) b)	m	m
										

C 25	185 HC		256 HC	
	12	11	12	11
12	-	-	-	-
11	-	-	64,1	59,9
10	52,3	56,8	56,4	55,8
9	48,1	52,7	52,3	51,7
8	44,0	48,6	48,1	47,5
7	39,8	44,4	44,0	43,4
6	35,7	40,3	39,8	39,2
5	31,6	36,1	35,7	35,1
4	27,4	32,0	31,6	31,0
3	23,3	27,9	27,4	26,8
2	19,1	23,7	23,3	22,7
1	15,0	19,6	19,1	18,5
0	10,9	15,4	15,0	14,4
	m	a) b)	m	a) b)
				

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358


tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Zasięg i udźwig


		150 EC-B 6 FR.tronic®																
m	r	m/kg	m/kg															
			21,0	24,4	27,0	30,0	32,0	35,0	37,0	40,0	42,0	45,0	47,0	50,0	52,0	55,0	57,0	60,0
60,0	(r = 61,5)	2,6–19,9 6000	5640	4780	4260	3780	3510	3160	2960	2690	2540	2330	2200	2040	1940	1800	1720	1600
55,0	(r = 56,5)	2,6–22,4 6000	6000	5460	4880	4330	4030	3630	3400	3110	2930	2700	2560	2370	2260	2100		
50,0	(r = 51,5)	2,6–24,9 6000	6000	6000	5490	4880	4540	4110	3850	3520	3330	3060	2910	2700				
45,0	(r = 46,5)	2,6–27,2 6000	6000	6000	6000	5390	5010	4540	4260	3900	3680	3400						
40,0	(r = 41,5)	2,6–28,1 6000	6000	6000	6000	5590	5210	4710	4430	4050								
35,0	(r = 36,5)	2,6–28,3 6000	6000	6000	6000	5640	5250	4750										
30,0	(r = 31,5)	2,6–28,4 6000	6000	6000	6000	5650												
24,4	(r = 25,9)	2,6–24,4 6000	6000	6000														

LM 1



														150 EC-B 6 Litronic®					
m	r	m/kg	21,0	24,0	27,0	30,0	32,0	35,0	37,0	40,0	42,0	45,0	47,0	50,0	52,0	55,0	57,0	60,0	
60,0	(r = 61,5)	2,6–21,7 6000	6000	5370	4710	4180	3880	3500	3280	2990	2820	2600	2460	2280	2170	2020	1930	1800	
55,0	(r = 56,5)	2,6–24,0 6000	6000	6000	5280	4700	4370	3950	3700	3380	3190	2940	2790	2590	2470	2300			
50,0	(r = 51,5)	2,6–26,4 6000	6000	6000	5860	5220	4860	4390	4120	3770	3560	3290	3120	2900					
45,0	(r = 46,5)	2,6–28,9 6000	6000	6000	6000	5760	5370	4860	4560	4180	3950	3650							
40,0	(r = 41,5)	2,6–29,7 6000	6000	6000	6000	5920	5520	5000	4700	4300									

LM 1 + LM 2





TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl


WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



Prędkości

	U/min 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	7,5 kW FU
	0 ↔ 100,0 m/min	5,5 kW FU
	25,0 m/min	2 x 4,0 kW (120 HC) 2 x 5,5 kW (185 HC) 2 x 7,5 kW (256 HC)
Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:		
Napięcie zasilające		400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla		4x35mm ²
Całkowita moc		43kW



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL