



LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 200 EC-H




TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



Wysokość podnoszenia

z wieżą	290 HC		200 HC		170 HC	
Łącznie z wstawką wieży						
0	m 14,9	22,5	m 11,4	16,1	m 12,2	16,4
1	19,1	26,7	15,3	20,2	16,4	20,5
2	23,2	30,8	19,6	24,3	20,5	24,7
3	27,3	34,9	23,8	28,5	24,7	28,8
4	31,5	39,1	27,9	32,6	28,8	32,9
5	35,6	43,2	32,1	36,8	32,9	37,1
6	39,8	47,4	36,2	40,9	37,1	41,2
7	43,9	51,5	40,3	45,0	41,2	45,4
8	48,0	55,6	44,5	49,2	45,4	49,5
9	52,2	59,8	48,6	53,3	49,5	-
10	56,3	63,9	52,8	57,5	-	-
11	60,5	68,1	-	61,6	-	-
12	64,6	-	-	-	-	-
Promień łuku wewnętrznego	18,0 m		12,5 m		8,5 m	

TADEX ŻURAWIE


62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg



Zasięg (m) 20,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

Prędkości

	U/min 0 ↔ 0,7 st./min tr./min	2 x 5,0 kW
	0 ↔ 96,0 m/min	5,5 kW
	25,0 m/min	2 x 7,5 kW

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	5x35mm ²
Całkowita moc	Wciągarka 37,5/45/65kW 53 / 60 / 80kW

Wciągarka	Bieg	kg	m/min
37,5 kW WIW 250 JX 403 Elmag, WSB Wysokość podnoszenia 113,0m (4 warstwy)	1	10000	1,1 / 16,0
	2	3200	3,3 / 50,0
	3	1500	6,0 / 90,0
45,0 kW WIW 260 JX 422 Elmag, WSB Wysokość podnoszenia 181,0m (6 warstw)	1	10000	1,3 / 19,0
	2	4200	3,1 / 47,0
	3	2200	5,5 / 82,0
65,0 kW WIW 280 JX 422 Elmag, WSB Wysokość podnoszenia 181,0m (6 warstw)	1	10000	1,7 / 26,0
	2	4200	4,3 / 65,0
	3	2200	7,7 / 116,0

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl