



LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 280 EC-H 12 Litronic



LN 303






TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl




WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Wysokość podnoszenia

LN 303	21 HC 290			24 HC 630	
14	-	-	-	84,4	-
13	-	-	-	78,7	86,7
12	-	-	-	72,9	81,0
11	-	-	-	67,1	75,2
10	-	-	-	61,3	69,4
9	52,0	56,7	59,6	55,5	63,6
8	47,9	52,6	55,5	49,7	57,8
7	43,7	48,4	51,3	43,9	52,0
6	39,6	44,3	47,2	38,1	46,2
5	35,4	40,1	43,0	32,3	40,4
4	31,3	36,0	38,9	26,5	34,6
3	27,2	31,9	34,8	20,7	28,8
2	23,0	27,7	30,6	14,9	23,0
1	18,9	23,6	26,5	9,1	17,2
0	m 14,7	19,4	22,3	m 3,3	11,4

5,8 m + 2,9 m	LN 303	24 HC 420		
11		67,0	68,8	-
10 + 1		64,1	65,9	72,2
10		61,2	63,0	69,3
9 + 1		58,3	60,1	66,4
9		55,4	57,2	63,5
8 + 1		52,5	54,3	60,6
8		49,6	51,4	57,7
7 + 1		46,7	48,5	54,8
7		43,8	45,6	51,9
6 + 1		40,9	42,7	49,0
6		38,0	39,8	46,1
5 + 1		35,1	36,9	43,2
5		32,2	34,0	40,3
4 + 1		29,3	31,1	37,4
4		26,4	28,2	34,5
3 + 1		23,5	25,3	31,6
3		20,6	22,4	28,7
2 + 1		17,7	19,5	25,8
2		14,8	16,6	22,9
1 + 1		11,9	13,7	20,0
1		9,0	10,8	17,1
0 + 1		6,1	7,9	14,2
0	m	3,2	5,0	11,3

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358


tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg


		280 EC-H 12														
		m/kg														
m	r	m/kg	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
75,0	(r = 76,6)	2,6 – 21,2 12000	11500	9950	8750	7770	6970	6310	5740	4970	4350	3840	3420	3070	2760	2500
70,0	(r = 71,6)	2,6 – 22,4 12000	12000	10620	9340	8310	7470	6760	6160	5340	4680	4150	3700	3320	3000	
65,0	(r = 66,6)	2,6 – 23,3 12000	12000	11090	9760	8690	7810	7070	6450	5590	4910	4360	3890	3500		
60,0	(r = 61,6)	2,6 – 24,3 12000	12000	11600	10210	9090	8180	7410	6760	5870	5160	4580	4100			
55,0	(r = 56,6)	2,6 – 25,2 12000	12000	12000	10640	9480	8530	7740	7060	6140	5400	4800				
50,0	(r = 51,6)	2,6 – 25,9 12000	12000	12000	11000	9800	8820	8000	7310	6360	5600					
45,0	(r = 46,6)	2,6 – 26,4 12000	12000	12000	11230	10010	9010	8180	7470	6500						
40,0	(r = 41,6)	2,6 – 26,8 12000	12000	12000	11410	10180	9170	8320	7600							

LM1



		280 EC-H 12 Litronic®														
		m/kg														
m	r	m/kg	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0	37,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
75,0	(r = 76,6)	2,6 – 22,9 12000	12000	10860	9560	8500	7640	6920	6310	5470	4800	4250	3800	3410	3090	2800
70,0	(r = 71,6)	2,6 – 25,6 12000	12000	12000	10860	9680	8710	7900	7210	6270	5520	4910	4400	3970	3600	
65,0	(r = 66,6)	2,6 – 26,7 12000	12000	12000	11400	10160	9150	8310	7590	6610	5820	5180	4650	4200		
60,0	(r = 61,6)	2,6 – 27,9 12000	12000	12000	11940	10650	9600	8710	7970	6940	6120	5460	4900			
55,0	(r = 56,6)	2,6 – 29,1 12000	12000	12000	12000	11180	10070	9150	8370	7300	6450	5750				
50,0	(r = 51,6)	2,6 – 30,0 12000	12000	12000	12000	11590	10450	9500	8690	7580	6700					
45,0	(r = 46,6)	2,6 – 30,8 12000	12000	12000	12000	11900	10740	9760	8930	7800						
40,0	(r = 41,6)	2,6 – 31,3 12000	12000	12000	12000	12000	10930	9940	9100							

LM1 + LM2



TADEX ŻURAWIE


62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358


tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg



Prędkości



	0 ↔ U/min 0,7 sl./min tr./min	2 x 7,5 kW FU
	0 ↔ 120,0 m/min	7,5 kW FU
	25,0 m/min	4 x 7,5 kW 24 HC 420/ 24 HC 630 4 x 7,5 kW 21 HC 290

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x50mm ²
Całkowita moc	Wciągarzka 65kW
	87,5kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL