



LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 280 EC-H 12 Litronic




TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



Wysokość podnoszenia

	256 HC		355 HC		500 HC	
13	-	-	-	-	78,7	86,8
12	-	-	-	-	72,9	81,0
11	-	-	-	-	67,1	75,2
10	-	-	67,1	75,2	61,3	69,4
9	52,0	56,7	61,3	69,4	55,5	63,6
8	47,9	52,6	55,5	63,6	49,7	57,8
7	43,7	48,4	49,7	57,8	43,9	52,0
6	39,6	44,3	43,9	52,0	38,1	46,2
5	35,4	40,1	38,1	46,2	32,3	40,4
4	31,3	36,0	32,3	40,4	26,5	34,6
3	27,2	31,9	26,5	34,6	20,7	28,8
2	23,0	27,7	20,7	28,8	14,9	23,0
1	18,9	23,6	14,9	23,0	9,1	17,2
0	m 14,7	19,4	m 3,3	11,4	m 3,3	11,4

+				
---	--	--	--	--

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl




WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg

		280 EC-H 12 Litronic®																					
		m/kg																					
m	r	m/kg	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	45,0	48,0	50,0	52,0	55,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0
70,0 (r = 71,6)	2,6-25,8 12000	12000	11790	10860	10040	9330	8710	8150	7660	7210	6810	6270	5800	5520	5260	4910	4590	4400	4220	3970	3740	3600	
65,0 (r = 66,6)	2,6-26,7 12000	12000	12000	11400	10550	9810	9150	8570	8050	7590	7170	6610	6120	5820	5550	5180	4850	4650	4460	4200			
60,0 (r = 61,6)	2,6-27,9 12000	12000	12000	11940	11050	10280	9600	8990	8450	7960	7520	6940	6430	6120	5840	5460	5110	4900					
55,0 (r = 56,6)	2,6-29,1 12000	12000	12000	12000	11590	10790	10070	9440	8880	8370	7910	7300	6770	6450	6150	5750							
50,0 (r = 51,6)	2,6-30,0 12000	12000	12000	12000	11180	10450	9790	9210	8690	8210	7580	7030	6700										
45,0 (r = 46,6)	2,6-30,8 12000	12000	12000	12000	11490	10740	10070	9470	8930	8450	7800												
40,0 (r = 41,6)	2,6-31,3 12000	12000	12000	12000	11700	10930	10250	9650	9100														

LM1+LM2


LM1 + LM2



TADEX ŻURAWIE


62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

Udźwig i zasięg



Prędkości

	U/min 0 - 0,7 sl./min tr./min	2 x 6,3 kW
	0 ↔ 115,0 m/min	11,0 kW, FU
	25,0 m/min	4 x 7,5 kW (500 HC, 355 HC) 2 x 7,5 kW (256 HC)
Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:		
Napięcie zasilające	400V/50Hz	
Przekrój poprzeczny kabla	4x50mm ²	
Całkowita moc	37/45/65kW	61 / 69 / 89kW



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL