



LIEBHERR



ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LH-33K




TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl


WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR




Rodzaj transportu I :

Waga transportu: 15500 kg



Rodzaj transportu II :

Waga transportu: 19500 kg



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



Tabela udźwigu:

Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)		Wysięgnik/Udźwig (m/kg)																	
			13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
30,0	2,9 – 12,0 3000	– 21,4 1500	2725	2495	2295	2125	1980	1845	1730	1630	1535	1450	1380	1310	1250	1190	1135	1085	1040	1000
28,0	2,9 – 12,95 3000	– 23,2 1500	2985	2730	2515	2330	2170	2015	1900	1790	1690	1590	1515	1430	1375	1310	1255	1200		
26,0	2,9 – 13,25 3000	– 23,8 1500	3000	2810	2585	2390	2230	2070	1955	1840	1740	1640	1560	1480	1415	1350				
24,0	2,9 – 14,06 3000	– 24,0 1500	3000	3000	2780	2570	2400	2240	2105	1980	1870	1775	1680	1600						

Tabela prędkości:

	U/min 0 – 1,0 sl./min tr./mn	1,5 kW
	18,0 / 36,0 m/min	1,0 / 1,45 kW
	25,0 m/min	2 × 1,5 kW

Wciągarka	Moc	kg	m/min
11,0 kW 	1	1500	6,0
	2	1500	27,0
	3	1000	55,0
	1	1500 3000	6,0 3,0
	2	1500 3000	27,0 13,5
	3	1000 2000	55,0 27,5

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x10mm ²
Całkowita moc	16,95kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL