



LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 42K



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

The logo for Tadex, featuring the word "Tadex" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "T" is stylized with a crane hook and cables integrated into its top bar. The logo is set against a light orange oval background with a dark blue border.

TADEX ŻURAWIE

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg

Długość wysięgnika	max. kg 	m/kg																							
						20,0	21,0	22,0	23,0	24,9	25,5	26,0	26,5	27,5	28,0	29,5	30,0	31,0	32,9	33,0	34,0	35,0	36,0		
36,0	3,3 – 20,90 2075					2075	2065	1950	1850	1680	1635	1600	1560	1500	1460	1370	1340	1290	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
33,0	3,3 – 20,95 2075					2075	2070	1960	1860	1690	1640	1600	1570	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500					
30,0	3,3 – 21,60 2075					2075	2075	2030	1925	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750								
25,5	3,3 – 22,63 2075					2075	2075	2075	2075	2075	2075														
 m	max. kg 	m/kg																							
		11,0	12,0	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,6	24,0	25,5	26,0	26,5	27,0	28,0	29,5	30,0	31,0	32,0	33,0	33,5	35,0	36,0		
36,0	3,3 – 20,90 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1720	1680	1560	1520	1490	1450	1390	1300	1270	1220	1170	1120	1100	1100	1100	1100	
33,0	3,3 – 20,95 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1725	1690	1565	1530	1490	1460	1390	1300	1300	1300	1300	1300					
30,0	3,3 – 21,60 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1790	1755	1630	1590	1550	1550	1550	1550	1550								
25,5	3,3 – 22,63 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1900	1900														
 m	max. kg 	m/kg																							
		11,0	12,0	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,6	24,0	25,5	26,0	26,5	27,0	28,0	29,5	30,0	31,0	32,0	33,0	33,5	35,0	36,0		
36,0	3,3 – 11,98 4000	4000	4000	3610	3290	2790	2410	2200	1880	1840	1705	1665	1625	1590	1520	1420	1390	1330	1280	1230	1210	1140	1100	1100	
33,0	3,3 – 12,02 4000	4000	4000	3620	3300	2800	2420	1980	1940	1800	1750	1710	1670	1600	1500	1470	1410	1350	1300						
30,0	3,3 – 12,35 4000	4000	4000	3755	3420	3100	2900	2550	2080	2040	1895	1850	1810	1770	1690	1580	1550								
25,5	3,3 – 12,89 4000	4000	4000	3960	3800	3360	2910	2560	2090	2050	1900														
m	max. kg 	Wysięgnik podniesiony o 30°																							
		17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,3	23,0	24,0	25,0	26,2	27,0	28,0	28,8	30,0	31,0	31,4								
36,0	3,0 – 17,4 2075	2075	1985	1860	1750	1645	1530	1470	1400	1330	1250	1210	1150	1110	1060	1020	1000								
33,0	3,0 – 18,4 2075	2075	2075	1990	1870	1765	1640	1580	1500	1430	1350	1300	1240	1200											
30,0	3,0 – 18,9 2075	2075	2080	2070	1940	1830	1700	1640	1560	1480	1400														
25,5	3,0 – 19,8 2075	2075	2080	2075	2050	1935	1800																		

Prędkości

	U/min. 0 ↔ 0,9 sl./min tr./min	3,0 kW, EDC
	20,0 / 40,0 m/min	1,3 / 2,3 kW
	25,0 m/min	2 x 1,3 kW
	0 – 45° ca. 30 sec.	4,0 kW


Wciągarka	Bieg	kg	m/min
11,0 kW	1	2075	6,0
	2	2075	25,0
	3	1000	50,0
11,0 kW	1	2000 4000	6,0 3,0
	2	2000 4000	25,0 12,5
	3	1000 2000	50,0 25,0
11,0 kW (FU)	1	2000 4000	3,0 1,5
	2	2000 4000	30,0 15,0
	3	1500 3000	40,0 20,0
	4	1000 2000	55,0 27,5

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Montaż - diagram potrzebnego miejsca



Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x10mm ²
Całkowita moc	16.8kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl