


LIEBHERR




ŻURAW WIEŻOWY 71K



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

The logo for Tadex, featuring the word "Tadex" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "T" is stylized with a crane hook and cables integrated into its top bar. The logo is set against a light orange oval background with a dark blue border.

	$r = 3,5 \text{ m}$ 29280 kg $r = 2,9 \text{ m}$ 36600 kg $r = 2,4 \text{ m}$ 36600 kg		16500 kg
---	---	--	-----------------

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg





m	m/kg		m/kg 2,9/3,5 m																	
			18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
45,0	3,3 – 20,3 3050		3050	3050	2790	2530	2310	2120	2040	1960	1890	1820	1750	1690	1630	1580	1530	1480	1430	1390
42,0	3,3 – 22,1 3050		3050	3050	3050	2780	2540	2340	2240	2160	2080	2000	1930	1870	1800	1750	1690	1640	1590	1540
37,0	3,3 – 23,3 3050		3050	3050	3050	2950	2700	2480	2390	2290	2210	2130	2060	1990	1920	1860	1800			
31,0	3,3 – 25,0 3050		3050	3050	3050	3050	2920	2690	2590	2490	2400									

m	m/kg		m/kg 2,9/3,5 m																	
			10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	31,0	33,0	35,0	37,0	39,0
45,0	3,3 – 20,0 3000		6000	5810	5290	4850	4470	3860	3390	3000	2690	2430	2210	2030	1860	1790	1650	1540	1430	1330
42,0	3,3 – 21,7 3000		6000	6000	5780	5310	4900	4230	3710	3300	2960	2680	2440	2240	2060	1980	1830	1710	1590	1490
37,0	3,3 – 22,9 3000		6000	6000	6000	5620	5190	4490	3940	3510	3150	2850	2600	2380	2200	2110	1960	1820	1700	
31,0	3,3 – 24,7 3000		6000	6000	6000	6000	5610	4850	4270	3800	3410	3090	2820	2590	2390	2300				

m	m/kg		m/kg Wysięgnik podniesiony o 30° 2,9/3,5 m																	
			14,0	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	25,0	26,0	26,6	28,0	30,0	31,0	31,7	33,0	34,0	35,0	36,0
45,0	3,1 – 14,9 3000		3000	2970	2760	2400	2120	1890	1700	1610	1530	1490	1390	1270	1220	1180	1120	1070	1030	990
42,0	3,1 – 16,0 3000		3000	3000	3000	2620	2310	2060	1850	1760	1680	1640	1530	1400	1340	1300	1230	1180	1140	1100
37,0	3,1 – 17,3 3000		3000	3000	3000	2870	2540	2270	2050	1950	1860	1810	1690	1550	1490	1450				
31,0	3,3 – 19,2 3000		3000	3000	3000	3000	2860	2560	2310	2200	2100	2050								

Prędkości

	U/min. 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	5,0 kW, EDC
	0 ↔ 60,0 m/min	2,8 kW, FU
	0 ↔ 25,0 m/min	2 x 1,5 kW, FU
	0 – 45°, 105 sec.	3,0 kW, FU


	Bieg		kg	m/min
	1		3000	5,0
			6000	2,5
	2		3000	24,0
			6000	12,0
	3		2100	34,0
			4200	17,0
	4		1300	58,0
			2600	29,0

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Montaż - diagram potrzebnego miejsca



Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x6mm ²
Całkowita moc	16.8kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl