




ŻURAW WIEŻOWY SAEZ 55TL



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL



	Wysięgnik (m)	Maksymalny udźwig 2500kg	55	52	50	48	45	43	40	39	37	35	33	30	28	26	25	24
2500 kg 	55	2.1-30.4	1200	1292	1360	1434	1557	1648	1804	1861	1984	2123	2278	2500	2500	2500	2500	2500
	50	2.1-34.5			1600	1684	1824	1928	2104	2169	2310	2468	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	45	2.1-38.8					2100	2217	2416	2489	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	40	2.1-38.5							2400	2472	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	35	2.1-35										2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

	Wysięgnik (m)	Maksymalny udźwig 5000 kg	55	52	50	48	45	43	40	38	35	33	30	27	24	21	18	15
5000 kg 	55	2.1-15.8	1050	1139	1205	1276	1395	1484	1634	1747	1943	2093	2358	2683	3092	3624	4341	5000
	50	2.1-18			1450	1531	1668	1769	1941	2071	2295	2468	2771	3143	3612	4221	5000	5000
	45	2.1-20.3					1950	2065	2259	2407	2660	2855	3198	3619	4150	4860	5000	5000
	40	2.1-20.2							2250	2396	2649	2843	3185	3605	4134	4820	5000	5000
	35	2.1-20.2									2650	2844	3186	3606	4135	4822	5000	5000

Ładowanie /Szybkość (kg/m/min)				Mechanizm jezdny		
Moc		25 Hp (18.5 Kw) 5.0 t	25 Hp INV (18.5 Kw) 5.0 t	33 Hp INV (24 Kw) 5.0 t		
	1 ^a	2500 kg – 8 m/min	2500 kg – 8 m/min	2500 kg – 40 m/min	0.3 - 0.6 – 0.8 rpm	
	2 ^a	2500 kg – 31 m/min	2500 kg – 31 m/min	2000 kg – 60 m/min		
	3 ^a	1500 kg – 62 m/min	1500 kg – 62 m/min	1500 kg – 80 m/min		
	1 ^a	5000 kg – 4 m/min	5000 kg – 4 m/min	5000 kg – 20 m/min	2 x 40 Nm	3 kw
	2 ^a	5000 kg – 16 m/min	5000 kg – 16 m/min	5000 kg – 30 m/min		
	3 ^a	2600 kg – 32 m/min	2600 kg – 31 m/min	3000 kg – 40 m/min		
					20 m/min	2 x 2.2 kw



Wysięgnik	55 m			50 m		45 m		40 m		35 m		
Przeciwwaga	A	B	C	A	C	A	C	A	C	A	B	C
	5	1	1	5	2	5	1	5	2	3	1	1
	13750 kg			13200 kg		12350 kg		10900 kg		9150 kg		

Balast podstawy						
	na krzyżowej podstawie	24.8m	28.6m	36.5m	40.5 m	50.6m
	3.8x3.8m	45.6t	53.2t	-	-	-
	4.5x4.5 m City	-	-	60.8t	76.0t	-
	4.5x4.5 m S-60	-	-	-	-	121.6t

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL



Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:	
Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	5x25mm ²
Całkowita moc	33kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL